Presupuesto

número de Presupuesto	PRE-1766
fecha de Presupuesto	27 febrero, 2025
Total	**25.385,80€**

De:
IDCOM SISTEMES I SEGURETAT S.L.
C/Ponent nº1 Local 2B
Premià de Mar
08330 (Barcelona)
CIF: B66985193
info@idcom.cat

Para:
Trans Ricardo Martinez S.A.
Calle numero 5, sector c, barcelona, 08040, barcelona
CIF: A08747875
Telf: 937 816 900
Raul@transricardomartinez.com

Instalación de un sistema de seguridad de Ajax + Dahua y red ethernet + fibra óptica.

Horas/Unidades	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	FIBRA-HUBHYBRID-4G-W Central de alarma profesional Grado 3 Comunicación Ethernet y dual SIM 4G Central de alarma profesional Grado 3 Comunicación Ethernet y dual SIM 4G Protocolos Jeweller, Wings y Fibra Hasta 100 dispositivos inalámbricos y cableados 8 líneas de bus independientes App Móvil y Software PC	0,00€	0%	0,00€
1	FIBRA-MULTITRANSMITTER-W Expansor de zonas cableadas Grado 3 18 entradas cableadas Alarma configurable NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL	0,00€	0%	0,00€
6	Detector PIR Pyronix KX15DTAM doble tecnología anti-masking 15-30m Grado 3 Sensor de microondas (15 m para H = 2.4 m) Función conmutación AND (doble tecnología estándar) / OR (sólo con microondas) Detección PIR que permite el montaje de 3 lentes diferentes: Lente de amplia cobertura con 60 Zonas y 7 planos (15 m en 85º para H = 2.4 m) Lente formato cortina con 24 zonas y 6 planos (18 m en 20º para H = 4 m) Lente de gran alcance con 46 zonas y 6 planos (15 m en 90º con haces de 30 m para H = 2.4 m) Tecnología anti-enmascaramiento ajustable que protege los 2 sensores Ajuste automático (o manual) de la sensibilidad en función del ambiente Compensación automática de temperatura ambiental Velocidad de detección 0.25~2.5 m/s Ópticas selladas para evitar la influencia de insectos o movimientos de aire Sistema de bloqueo para evitar obstrucciones ante el detector Selector de resistencia de fin de línea simple o doble (SEOL / DEOL / 3EOL) Doble tamper anti-apertura (carcasa y soporte) Indicadores LED para facilitar la configuración	0,00€	0%	0,00€
6	MC 270-S68 Contacto magnético de aluminio de gran potencia 4 hilos EN-50131 grado 3.	0,00€	0%	0,00€

IDCOM SISTEMES I SEGURETAT C/Ponent 1 Local 2B 08330 Premià de Mar (Barcelona) Tomo:45921. Folio: 156 Hoja:503058 11-05-17 CIF: B66985193. En virtud de lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al cliente que los datos personales facilitados serán incorporados al fichero CLIENTES cuyo responsable del tratamiento es SECURAME S.L. Las finalidades de dicho fichero son las siguientes: a) la elaboración del presupuesto que previamente nos solicitara. b) el control y seguimiento del presupuesto hasta tanto nos indique si lo acepta o no. Ambas finalidades se basan en su solicitud previa de que le elaboremos y enviemos un presupuesto. Podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos. asi como el resto de derechos recogidos por el Reglamento previamente citado, acreditan ido previamente y de manera fehaciente la identidad del peticionario, en la siguiente dirección: c/ Sepulveda 161, Local - Barcelona 08011 por teléfono en el (+34) 933 908 829 o por correo electrónico a: protecciondedatos@ securame.com Si quiere obtener más información sobre nosotros y sobre nuestra Política de Privacidad, por favor Ingrese en el siguiente enlace: http://www.securame.com/privacidad

Horas/Unidades	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
4	FIBRA-DOORPROTECT-G3-W Contacto magnético cableado Sensor de vibración, inclinación Certificado grado 3 Contacto magnético cableado Sensor de vibración, inclinación Enmascaramiento magnético Certificado grado 3 Protocolo Fibra 1 entrada para sensor cableado NC	0,00€	0%	0,00€
3	FIBRA-STREETSIREN-W Sirena para exterior Certificado grado 3 Presión sonora máxima 113 dB LED señalización Sirena para exterior Protocolo Fibra Certificado grado 3 Presión sonora máxima 113 dB LED señalización Alimentación 24 V DC	0,00€	0%	0,00€
2	FIBRA-KEYPAD-W Teclado cableado Certificado grado 3 Bidireccional Armado, armado parcial, desarmado y emergencia Teclado cableado Protocolo Fibra Certificado grado 3 Bidireccional Armado, armado parcial, desarmado y emergencia Alimentación 24 V DC	0,00€	0%	0,00€
1	DHI-NVR5416-EI NVR IP Dahua WizSense de 16 canales Smart H.265+/Smart H.264+ Hasta 384/384Mbps de entrada/salida 2 salidas HDMI (4K) y 2 salidas VGA Detección/Reconocimiento facial Protección Perimetral SMD Plus 1 entrada / 2 salidas de audio 16 entradas / 6 salidas de alarma Capacidad de 4 HDD SATA 2 RJ45 Gigabit 1 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 RS232, 1 RS485, 220V CA	0,00€	0%	0,00€
3	Disco Duro Western Digital Purple 4Tb (4000Gb) SATA Especial para Videograbadores Disco duro Capacidad 4 TB Interfaz SATA 6 Gb/s Modelo WD40PURX Especial para Videograbadores	0,00€	0%	0,00€
6	DH-IPC-HFW3849TP-ZS-IL-27135 Cámara IP Dahua WizSense 8MP@25ips, Smart H.265+ ICR, 0,007/0,0007 lux, Smart Dual Light 60m Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI Protección perimetral Incorpora micrófono Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, 12V / PoE	0,00€	0%	0,00€
16	PFA130-E Caja de conexiones estanca IP66.	0,00€	0%	0,00€
9	PFA152-E Soporte abrazadera de columna para domos y cámaras	0,00€	0%	0,00€
9	DH-IPC-HFW2541TP-ZS-27135-S2 Cámara IP Dahua WizSense 5MP@20ips, Smart H.265+ ICR, 0,007/0,0007 lux, Smart IR 60m Óptica motorizada 2,7~13,5 mm WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI Protección perimetral Incorpora micrófono Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE	0,00€	0%	0,00€

IDCOM SISTEMES I SEGURETAT C/Ponent 1 Local 2B 08330 Premià de Mar (Barcelona) Tomo:45921. Folio: 156 Hoja:503058 11-05-17 CIF: B66985193. En virtud de lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al cliente que los datos personales facilitados serán incorporados al fichero CLIENTES cuyo responsable del tratamiento es SECURAME S.L. Las finalidades de dicho fichero son las siguientes: a) la elaboración del presupuesto que previamente nos solicitara. b) el control y seguimiento del presupuesto hasta tanto nos indique si lo acepta o no. Ambas finalidades se basan en su solicitud previa de que le elaboremos y enviemos un presupuesto. Podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos. asi como el resto de derechos recogidos por el Reglamento previamente citado, acreditan ido previamente y de manera fehaciente la identidad del peticionario, en la siguiente dirección: c/ Sepulveda 161, Local - Barcelona 08011 por teléfono en el (+34) 933 908 829 o por correo electrónico a: protecciondedatos@ securame.com Si quiere obtener más información sobre nosotros y sobre nuestra Política de Privacidad, por favor Ingrese en el siguiente enlace: http://www.securame.com/privacidad

Horas/Unidades	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
2	DH-CS4226-24ET-240 Switch Dahua gestionable Layer2 en la nube 24 puertos PoE Fast Ethernet 2 puertos combo RJ45 Uplink Gigabit 2 puertos combo SFP Uplink Gigabit Direcciones MAC 8K Gestión de consumo PoE Admite PoE inteligente Entrega PoE total de 240W Gestión en la nube mediante plataforma Dolynk Gestión de la topología de red PoE de larga distancia Watchdog PoE Protección del bucle Incluye alimentador 220V	0,00€	0%	0,00€
2	Rack 19" 9U 600x600mm Armario Rack 19″ Tipo Mural de 9U Fabricado en SPCC acero laminado en frío. Cerradura de seguridad con llave	0,00€	0%	0,00€
1	Cable de alarma 2 + 6 + UTP cat 6.	0,00€	0%	0,00€
6	Soportes pendulares para las 9 cámaras	0,00€	0%	0,00€
2	SM100GMA-05 Módulo SFP/SFP 1,25Gbps 850nm, VCSEL, MM, 0,5km, 7,5dB Carcasa metálica Cumple con RoHS y no contiene plomo	0,00€	0%	0,00€
1	Cable 1X06 FO MM 50/125 OM3 interior/exterior, fibra de vidrio, HLFR Eca. Amarillo Características: -Cable universal porque puede utilizarse tanto para tendidos interiores como exteriores -El máximo número de fibras que se pueden poner en su interior es de 24 -La estructura es: 1: fibras ópticas en estructura holgada de 250 µm 2: gel hidrófugo 3: tubo central de PBT 4: refuerzo de fibras de vidrio bloqueantes al agua 5: hilo rasgado 6: cubierta exterior -Estos cables son libres de halógenos, no propagadores de la llama y de baja emisión de humos -Pueden compartir canalizaciones con cables eléctricos -Las fibras en su interior van coloreadas para su perfecta identificación -El color de la cubierta exterior es de color negro -El diámetro exterior está entre 6 y 6,5 milímetros dependiendo del número de fibras que tenga -8 modelos de cable en stock permanentemente para entrega inmediata -Opciones de fabricación (consultar con departamento comercial): -Sustituir la protección de fibra de vidrio por hiladura de aramida -Añadir más cubiertas interiores -Con cubierta exterior sin propiedades HF, LS y FR -Cambiar el color de la cubierta y cambiar la leyenda de la cubierta	0,00€	0%	0,00€
1	Pequeño material para la fibra óptica y 8 fusiones.	0,00€	0%	0,00€
1	DH-IPC-PFW3849SP-A180-E2-AS-PV-0280B (cámara 180º) Cámara IP Dahua WizMind dual Doble CMOS de 4MP 8MP@20ips, AI H.265+, Smart H.265+ ICR, 0,005/0,0005 lux, Smart Light 25m Óptica fija 2,8 mm WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI Proteccion perimetral, SMD 4.0 Incorpora micrófono, altavoz y 1 entrada / 1 salida de audio 1 entrada / 1 salida de alarma Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, PoE, 3AXIS	0,00€	0%	0,00€

IDCOM SISTEMES I SEGURETAT C/Ponent 1 Local 2B 08330 Premià de Mar (Barcelona) Tomo:45921. Folio: 156 Hoja:503058 11-05-17 CIF: B66985193. En virtud de lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al cliente que los datos personales facilitados serán incorporados al fichero CLIENTES cuyo responsable del tratamiento es SECURAME S.L. Las finalidades de dicho fichero son las siguientes: a) la elaboración del presupuesto que previamente nos solicitara. b) el control y seguimiento del presupuesto hasta tanto nos indique si lo acepta o no. Ambas finalidades se basan en su solicitud previa de que le elaboremos y enviemos un presupuesto. Podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos. asi como el resto de derechos recogidos por el Reglamento previamente citado, acreditan ido previamente y de manera fehaciente la identidad del peticionario, en la siguiente dirección: c/ Sepulveda 161, Local - Barcelona 08011 por teléfono en el (+34) 933 908 829 o por correo electrónico a: protecciondedatos@ securame.com Si quiere obtener más información sobre nosotros y sobre nuestra Política de Privacidad, por favor Ingrese en el siguiente enlace: http://www.securame.com/privacidad

Presupuesto

Horas/Unidades	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Tubo para la canalización en zonas donde no hay rejiban.	0,00€	0%	0,00€
6	IR45-40-POE Foco infrarrojo de alcance 40m Iluminación por LEDs de 850 nM 6 lámparas LED cerámicas SMT Foco infrarrojo de alcance 40m Iluminación por LEDs de 850 nM 6 lámparas LED cerámicas SMT Apertura del haz 45° Activado por fotocélula Alimentación PoE IEEE802.3af	0,00€	0%	0,00€
1	Subtotal material	13.880,00€	0%	13.880,00€
1	Mano de obra y pequeño material	7.100,00€	0.00%	7.100,00€

Sub Total	20.980,00€
IVA	4.405,80€
Total	**25.385,80€**

Conexión a CRA, incluye mantenimiento anual y tarjeta SIM para doble vía de comunicación, cuota mensual: 60 € + IVA

Incluye el paso de cable UTP hasta los puntos indicados, montaje de las antenas WIFI indicadas y suministradas por la propiedad (13 unidades)

No incluye el alquiler de plataforma elevadora.

IDCOM SISTEMES I SEGURETAT C/Ponent 1 Local 2B 08330 Premià de Mar (Barcelona) Tomo:45921. Folio: 156 Hoja:503058 11-05-17 CIF: B66985193. En virtud de lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al cliente que los datos personales facilitados serán incorporados al fichero CLIENTES cuyo responsable del tratamiento es SECURAME S.L. Las finalidades de dicho fichero son las siguientes: a) la elaboración del presupuesto que previamente nos solicitara. b) el control y seguimiento del presupuesto hasta tanto nos indique si lo acepta o no. Ambas finalidades se basan en su solicitud previa de que le elaboremos y enviemos un presupuesto. Podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos. asi como el resto de derechos recogidos por el Reglamento previamente citado, acreditan ido previamente y de manera fehaciente la identidad del peticionario, en la siguiente dirección: c/ Sepulveda 161, Local - Barcelona 08011 por teléfono en el (+34) 933 908 829 o por correo electrónico a: protecciondedatos@ securame.com Si quiere obtener más información sobre nosotros y sobre nuestra Política de Privacidad, por favor Ingrese en el siguiente enlace: http://www.securame.com/privacidad